

Manuale di smantellamento Mobili aperti

- 1.) Ripiani, frontale basso, copri ventola interno, copertura evaporatore, ritirare/togliere viti di fissaggio dell'eventuale parte superiore (alzata) al fine di raggiungere l'evaporatore, condensatore, tubazioni, cavi, ecc.
- 2.) Ritirare lampade e smaltirle in separata sede.
- 3.) Ritirare e dividere le spalle /laterali a seconda dei materiali (vetro, alluminio, plastica).
- 4.) Verificare il tipo di refrigerante sulla targa dati posta all'interno del mobile. Estrarre il refrigerante e conferire ai servizi autorizzati al relativo trattamento.
- 5.) Scollegare evaporatore, condensatore, compressore, tubazioni al fine di rimuoverli. Questi sono costituiti da
Rame Alluminio e acciaio, e vanno smaltiti separatamente.
- 6.) I cavi contenenti PVC dovranno essere smaltiti separatamente.
- 7.) Smontare la carenatura esterna e interna in lamiera del mobile e smaltire come acciaio.
- 8.) Asportare gli schiumati poliuretanici dal loro supporto in plastica o metallo interno o esterno e raccogliere.
Distruggere gli schiumati poliuretanici in situazione di vuoto, poiché essi potrebbero contenere CFC o
Pentano e PS.

Tutti i materiali riciclabili e i rifiuti vanno riciclati in modo professionale e in conformità alle norme del paese in questione.

L'azienda incaricata del riciclaggio deve essere registrata e certificata come servizio di smaltimento rifiuti in base alle specifiche leggi del paese in questione.



Epta

Advanced Solutions for your Store

www.eptarefrigeration.com

Disassembly manual □

Open cabinets

- 1.) Shelves, lower front, internal fan cover, evaporator cover, machine cover, upper part if any removed/unscrewed in order to reach evaporator, condenser, pipes, cables, etc.
- 2.) Light tubes removed and treated separately.
- 3.) Endwalls/ sidewalls removed and separated to glass, aluminium and plastic.
- 4.) Check the refrigerant type on the data label placed inside the cabinet.
Extract the refrigerant and deliver it to authorized companies.
- 5.) Evaporator, condenser, compressor, pipes are cut off to be removed. They are made of Cu+Al+steel and shall be treated separately.
- 6.) Cables containing PVC shall be treated separately.
- 7.) External&Internal sheet metal mantle dismounted from the cabinet as steel.
- 8.) Polyurethane foam is removed from the plastic or metal innerliner and external innerliner and collected.
Destroy the polyurethane-foam under vacuum condition, because the foam can contain CFC or Pentane and PS.

All recycling and waste materials must be recycled professionally and according to the country-specific rules.

The recycling company must be registered and certified as waste management facility according to the country specific rules.



Plan de démantèlement Meubles ouverts

- 1.) Étagères, façade basse, couvre-ventilateur interne, couverture de l'évaporateur, retirer/enlever les vis de fixation de l'éventuelle partie supérieure (superstructure) afin de pouvoir atteindre l'évaporateur, le condenseur, les tuyaux, les câbles, etc.
- 2.) Retirer les néons et les éliminer séparément.
- 3.) Retirer et diviser les joues /côtés selon les matériaux (verre, aluminium, plastique).
- 4.) Vérifier le type de fluide frigorigène sur la plaquette de données placée à l'intérieur du meuble. Extraire le fluide frigorigène et l'apporter aux services de traitement respectifs autorisés.
- 5.) Débrancher évaporateur, condenseur, compresseur, tuyaux afin de les extraire. Ils sont constitués de Cuivre, Aluminium et Acier, et doivent être éliminés séparément..
- 6.) Les câbles contenant du PVC doivent être éliminés séparément.
- 7.) Démonter la carrosserie externe et interne en tôle du meuble et l'éliminer comme l'acier.
- 8.) Enlever les mousses de polyuréthane de leur support en plastique ou en métal interne ou externe et les regrouper.
Détruire les mousses de polyuréthane en situation de vide car elles pourraient contenir CFC ou Pentane et PS.

Tous les matériaux recyclables et les déchets doivent être recyclés de façon professionnelle et conformément aux normes du pays en question.

L'entreprise chargée du recyclage doit être enregistrée et certifiée comme service d'élimination des déchets en fonction des spécifications de loi du pays concerné.





Epta

Advanced Solutions for your Store


www.eptarefrigeration.com


**EXAMPLE FOR □
MULTIDECKS 1/2**






EXAMPLE FOR
ISLANDS 1/2






EXAMPLE FOR SERVE-OVERS 1/2



EXAMPLE FOR SERVE-OVERS 2/2



EXAMPLE FOR COMBINED WALL □
CABINETS 1/2

